


ไม่ต้องใช้ฟิตติ้ง แฉมยัง
ประหยัดค่าแรงได้มากเลย



STOCK ครบ
ที่เมืองไทย

บาซอร์

www.BasorThai.com

Tel: 081-432-9918, 02-907-6122




Basor@BasorThai.com



Certificado N°: SGI 6005902

Certificado N°: SGI 3198065

ประหยัดค่าแรงได้จริง




CABLE

รางเดินสายไฟ

นวัตกรรมที่ช่วยให้คุณทำงานได้ง่ายและ ประหยัดกว่าเดิม

MANAGEMENT SYSTEM

เบา
ติดตั้งง่าย เร็ว
สวยงาม
มีมาตรฐาน
ประหยัดค่าแรง
โค้งงอได้ตามใจ
ทนทาน แข็งแรง
วัสดุหลากหลาย
รับน้ำหนักสูง
ปลอดภัย
ผลิตในยุโรป
รางทนไฟไหม้
ประหยัดพื้นที่
ขนส่งง่าย
ยืดอายุสายไฟ
สะอาดจากสัตว์กัดแทะ



น้ำหนักเบากว่ารางสายไฟทั่วไปกว่า 5 เท่า
ยกติดตั้งได้ด้วยคนเพียงสองคนเท่านั้น

จากงานที่ต้องใช้เวลานาน ลดเวลาในการทำงานได้เป็นสิบเท่า

ออกแบบและผลิตด้วยเทคโนโลยีที่ดีที่สุด
สวยงาม สม่่าเสมอ เหมือนกันทุกชิ้นงาน

ผ่านการตรวจสอบด้วยมาตรฐานการออกแบบ
และผลิตจากหลายสถาบันทั่วโลก

ใช้คนในการติดตั้งน้อยกว่าเดิม ช่วยให้
ประหยัดค่าแรง ที่ใช้ในการติดตั้ง

สามารถดัดโค้งงอได้สะดวก ตามหน้าที่ใช้
งาน โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือพิเศษใดๆ

การเชื่อมแต่ละจุดด้วยเทคโนโลยี Hi Volt Spot
ไม่ใช้ลวดเชื่อม รับน้ำหนักมาก > 500Kg ต่อจุด

มีวัสดุหลากหลายให้เลือก Electro zinc / Hot
Dip Galvanized/ Stainless AISI 304/ 316

โครงสร้างเบาแต่รับน้ำหนักมากเพราะการกระจาย
น้ำหนักไปยังจุดต่าง ๆ ได้ดีกว่ารางทั่วไป

ไม่มีขอบคม ไม่บาด ไม่กัดเสื้อผ้า ไม่หนัก หยิบ
จับง่าย เห็นข้างใน ปลอดภัยในการทำงาน

ทุกชิ้นผลิตในโรงงานที่ดีที่สุดในยุโรป ใน
ประเทศสเปน ด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัย ควบคุม
คุณภาพทุกชิ้นงาน

ผ่านการทดสอบการทนไฟ ใช้ในวงจรช่วยชีวิต
ตามมาตรฐานสูงสุด DIN 4102, Section 12

ลิขสิทธิ์เฉพาะของ Basor รางสามารถซ้อนได้
เหมือนขามข้าว ประหยัดพื้นที่จัดเก็บ ได้ 3 เท่า

ขนส่งได้ด้วยปริมาณน้อยกว่า ทำให้วิ่งรถน้อยกว่า
จาก 3 เหลือ 1 เที่ยว ประหยัดค่าขนส่ง

ด้วยความโปร่ง ระบายอากาศและความร้อนได้ดี
จึงสามารถยืดอายุฉนวนของสายไฟให้
ยาวนาน และสามารถใช้งานได้นานกว่า


ไม่เก็บสะสมฝุ่นและเชื้อโรค รวมถึงแมลงสัตว์
กัดแทะ ต่างๆ ที่ไม่สามารถทำรังแล้วกัดสายไฟ
และสะสมเชื้อโรคต่าง ๆ

การเลือกวัสดุ




	งานในร่ม Indoor	งานกลางแจ้ง Outdoor	สารเคมี Chemical	กลางทะเล OffShore	อาหาร F&B	กัดกร่อน Acid / Salt	DATA CENTER	ทนไฟ Fire Resistant
EZ ElectroZinc เคลือบ Zinc ไฟฟ้า	✓						✓	
GC ชุบ Zinc ร้อน Hot Dip Galvanized	✓	✓						
Stainless Steel สแตนเลส 304 L	✓	✓	✓		✓			
Stainless Steel สแตนเลส 316L	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
EPOXY COATED พิเศษ Super Epoxy	✓	✓					✓	
E90 Model รุ่นทนไฟไหม้ E90	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓

ติดตั้งได้หลากหลายรูปแบบ จะตัด โค้ง ชำยขวา หักคอม้า ตั้งตะแคงก็ใช้ดัดแปลงได้หมด
หมดปัญหาการนับชิ้นงานที่น่าปวดหัว หรืออาจผิดพลาดได้



Energy³ E-BFR



- ซ้อนเก็บได้ ประหยัดพื้นที่จัดเก็บ
- ประหยัดค่าขนส่งไปหน้างาน
- น้ำหนักเบา ติดตั้งใช้งานง่าย
- Fast Clipต่อรางได้ใน 4 วินาที
- รับน้ำหนักได้มากกว่า
- รัดเคเบิลไทได้ง่ายกว่า
- สะอาดไม่เก็บฝุ่น สิ่งสกปรก
- ซ่อมบำรุงสายไฟได้ง่าย

ไม่มีคมทุกชิ้น

1

2

FAST CLIP - UR BFR

Stackable Wire-Mesh Cable Trays

รางสายไฟ วางซ้อนได้

Energy³ BFR

H65
-66%



Energy³ BFR Conventional

3E basor

H105
-50%



Energy³ BFR Conventional

H65

Conventional



H105

Conventional



Energy³ BFR

ประหยัดพื้นที่ในการจัดเก็บ

ได้มากถึง 3 เท่า สำหรับขอบ 65 mm และ

ได้มากถึง 2 เท่า สำหรับขอบ 105 mm

ลิขสิทธิ์เฉพาะของ BASOR


ประหยัดค่าขนส่ง

ได้มากถึง 3 เท่า สำหรับขอบ 65 mm และ

ได้มากถึง 2 เท่า สำหรับขอบ 105 mm

ลิขสิทธิ์เฉพาะของ BASOR

Energy E-BFR series



60 x 65

มีฝาปิดรางให้ใช้งาน





B กว้าง mm	H ขอบสูง mm	SWL รับน้ำหนัก kilogram	Electro Zinc รทสลิ้นค้า ยาว 3 เมตร	Hot Dip Galvanise รทสลิ้นค้า ยาว 3 เมตร	Stainless Steel 304 รทสลิ้นค้า ยาว 3 เมตร
60	65	35 kg	2/3621	2/0290	2/0307
100	65	72 kg	2/7305	2/7326	2/0308
150	65	72 kg	2/7306	2/7327	2/0309
200	65	75 kg	2/7307	2/7328	2/0310
300	65	75 kg	2/7308	2/7329	2/0311
400	65	75 kg	2/7309	2/7330	2/0312
500	65	90 kg	2/7310	2/7331	2/0313
600	65	98 kg	2/7311	2/7332	2/0314
200	105	105 kg	2/7312	2/7333	2/0315
300	105	113 kg	2/7313	2/7334	2/0316
400	105	135 kg	2/7314	2/7335	2/0317
500	105	143 kg	2/7315	2/7336	2/0318
600	105	p 150 kg	2/7316	2/7337	2/0319

*** คำนวณที่ระยะแขวน 1.5 m ตามตารางโหลด ของจริง***

หากต้องการขนาดอื่นๆ แจ้งเราได้เลยครับ

Stainless 316 สามารถสั่งได้





ขอบสูง 65 mm







1
ไม่มีคมทุกชิ้น

เนื้อโลหะผสานเป็นเนื้อ
เดียวกัน แข็งแรงมาก



ขอบสูง 105 mm



ร่าง BASOR !!!!!!! ไม่ต้องซื้อ FITTING !!!!!! **ใช้ร่างตรงๆ สร้าง Fitting ได้เองทุกรูปแบบ ประหยัดมากมาย**



ไม่
 ต้องใช้ Fitting ประหยัดกว่า
 ราวทั่วไป 30% และ ทำงาน
 เสร็จอย่างรวดเร็ว



BASORFIL GIVES YOU MANY POSSIBILITIES



ใช้แค่คีมอันเดียวก็ทำงานได้เลย



ไม่ต้องปวดหัวกับการเลือกซื้อชิ้น
 งาน Fitting ไม่ว่าจะเป็น ชิ้นงาน
 สามทาง ทักจาก โค้ง 90 คอมา ตัว
 ต่อตรง เพราะท่านสามารถทำชิ้น
 งานเหล่านี้ ได้เองง่ายๆ ที่หน้างาน
 ได้ **เพียง ตัด -> ตัด -> รัด**


Standard Accessories - All you need is only 3 parts



CG BF ตัวต่อราง
EZ - 2/4364
GC - 2/4360
SS304- 2/4915




CT BF ตัวจับราง
EZ - 2/4362
GC - 2/7132
SS304 - 2/4923



MU ตัวยึดขอบราง
EZ - 2/0357
GC - 2/035X
SS 304 - 2/9872

สร้างสรรค์ ติดตั้ง ปรับปรุงทุกรูปแบบ
หรือรูปทรงทำได้ง่าย ๆ
เพียงใช้อุปกรณ์ 3 รายการนี้เท่านั้น



ดูรายละเอียดสำหรับงานติดตั้ง และ
สินค้าใหม่ ๆ ที่ www.basorthai.com

อุปกรณ์เสริมการติดตั้ง แบบมืออาชีพ ใส่ใจ
และครบทุกรายละเอียด

SVO ขารองราง
สำเร็จรูป




MUSC
แผงมุมสารพัด
ประโยชน์




BJC
ลิ้นพาดสาย
ข้างราง



SLS 2 in 1
หูแขวนรางจากผ้า และ
ยึดกำแพง



SST
หูแขวนราง
กับผ้า



PBF
ขาขยกราง
จากพื้น



SHO
ขารองราง
L Shape




ติดตั้งเป็นเรื่องง่าย ไปหา idea ดีดี
ที่ www.basorthai.com



TEBFR
ฝาปิดราง



JUBFR
ตัวปรับระดับ
รางแบบแข็ง



UCBF
ตัวจับโค้งราง



CFBFR
ปีกนก รางซี



STBU
ตัวยึดราง
ต่อท่อร้อย
สายไฟ



KFS
ชุดสำเร็จ



SFS
ขาขยกรางสูง



STB
แผ่นประกบ
ต่อท่อสายไฟ



หน้างานจริง



www.Basorthai.com/basor-shop

เลือกสินค้า ได้ง่ายๆ สั่ง
ซื้อสินค้า ออนไลน์ได้ทันที
ไม่ว่าจะจัดส่งทาง หรือ มา
รับสินค้าที่ Basor Shop
เองก็สะดวก ตลอดเวลา



มาหาเราง่าย ๆ แค่นี้

“Basor Thailand”


Google maps



DATA CENTER SOLUTION

ระบบรางสำหรับ
DATA CENTER
เหนือกว่า ด้วยการทำกันสนิม
สองชั้น พร้อม ทำการเคลือบสี
Super Epoxy อีกชั้นหนึ่ง

ทุกรูปจากหน้างานจริง ในไทย



รุ่นพิเศษ เคลือบ EPOXY ป้องกัน
ปัญหา ZINC Whisker ที่จะสร้าง
ปัญหาต่ออุปกรณ์ IT ราคาแพง

Connector Pins
(Pure Tin-Plated)
~15 years old
Observed in 2000




Special treatment against zinc Zinc Whiskers. These particles have caused failure in many computer environments each year. Basor has developed one range of epoxy polyester painted products to palliate it.

Basorfil Models:




Traditional Basorfil BFR




New Patented Stackable
Basorfil E-BFR



New Self Assembled System
Basorfil BF2R



Yellow Epoxy Painting




Black Epoxy Painting



Red Epoxy Painting

BE basor
E L E C T R I C



www.BasorThai.com
Tel: 02 915 2300
Basor@BasorThai.com



ความปลอดภัยที่คุ้มค่า



CABLE MANAGEMENT SYSTEM

รางทนไฟไหม้

นวัตกรรมที่ช่วยสร้างความปลอดภัยให้กับระบบไฟฟ้า และ อาคาร จากอัคคีภัย

FIRE RESISTANCE
Ceiling Systems

3E basor
ELECTRIC



รางทนไฟไหม้ Cable Tray

BasorTray CableTray รุ่น E90 ผ่านการทดสอบมาตรฐานสูงสุด
DIN 4102 Section 12 ของเยอรมนี ที่ 90 นาที (E90)

ใช้งานได้อย่างดีเยี่ยมสำหรับวงจรไฟฟ้าที่ต้องการทำงานภายใต้สภาพการเกิดอัคคีภัย ไม่เกิดก๊าซพิษไม่ร่วง ไม่ละลาย ไม่เสียรูปร่างยังคงใช้งานได้

วงจรไฟฟ้า อย่างระบบ ข้อมูลสำคัญ วงจรเตือนภัย วงจรดับเพลิง วงจรระบายอากาศ ระบบนำทางฉุกเฉิน วงจรช่วยชีวิต ที่ต้องทำงานในภาวะไฟไหม้ สถานการณ์คับขัน

ติดตั้งง่ายและทำงานได้อย่างรวดเร็ว



Basket Tray ทนไฟไหม้



Before Fired



After Fired



สวยงาม ทนทาน ไม่แพง

รางเดิน Fiber Optic

FIBER HIGHWAY




CABLE
MANAGEMENT SYSTEM

นวัตกรรมที่ช่วยให้คุณทำงานได้ง่ายและ ประหยัดกว่าเดิม

FIBER HIGHWAY®

Fiber Optic Solution ..



360 mm (15 “)

5400 cables

240 mm (10 “)

3800 cables

120 mm (5 “)

1900 cables

60 mm (2.5 “)

950 cables

FIBER HIGHWAY

เป็นระบบจัดการและวางสาย Fiber Optic patch cords ออกแบบมาเพื่อการจัดการสาย ปกป้องสายที่บอบบาง สวยงาม เหมาะสำหรับ Network Cabinets ODF และ อุปกรณ์ต่างๆ มีขนาดต่างๆ ที่เหมาะสมกับการใช้งานติดตั้งแบบมืออาชีพ

มีขนาดตั้งแต่ 60/120/240/360 มิลลิเมตร หรือ 2.5/5/10/15 นิ้ว แข็งแรงและสามารถจัดเรียงสายได้อย่างสวยงาม และ ทนทาน

**OD 2mm Cable **

FIBER HIGHWAY®

Components

SGS



CE



Straight Piece



Junction



Horizontal Tee



Cutting in Tee



Cross



Downspout



Up Elbow



Down Elbow



Conversion




Horizontal Bend

มีชิ้นงาน Support สวย ๆ
ราคาดี ๆ ให้ใช้ด้วย




FIBER HIGHWAY

มีขนาดตั้งแต่ 60/120/240/360
มิลลิเมตร หรือ 2.5/5/10/15 นิ้ว แข็ง
แรงและสามารถจัดเรียงสายได้อย่าง
สวยงาม และ ทนทาน




รางทรงท่ ทนเหยียบกระแทก




รางPVC ทนกรด ทนด่าง

เบามากๆ และ ทนทานต่อสารเคมี กรด และด่าง เหมาะกับงานในร่ม ประหยัดงบประมาณเหลือเชื่อ



ราง Fiber Glass ทนกรดต่าง รับน้ำหนักสูง

ราง IP 65 น้ำและฝุ่นไม่เข้า



ป้องกันอย่างสมบูรณ์ทั้งฝุ่นและน้ำ ด้วยการออกแบบลิขสิทธิ์เฉพาะของ บา

เหมาะสมอย่างยิ่งกับงาน Cooling Tower
หน้างานกัดกร่อน ไม่ผุ ไม่เป็นสนิม เช่น
โรงงานเคมี Offshore โรงงานปุ๋ย
สามารถใช้งานกลางแจ้ง รับน้ำหนักได้
มากเหมือนเหล็ก น้ำหนักเบา และ
ราคาย่อมเยากว่า สแตนเลส 316

บาซอร์

www.basorthai.com

Tel 02-915-6122

081-432-9918

Fax 02 915-2323


basor@basorthai.com




CABLE LADDER



วางมาตรฐานสูงราคาเบาๆ



CABLE TRAY



PERFORATED TRAY



บาสอร์

www.basorthai.com

Tel 02-915-6122

081-432-9918

Fax 02-915-2323

basor@basorthai.com

WIRE WAY